

กองทัพอเรือ
เลขรับ..... ๑๐๕๖
วันที่..... ๑๕ ม.ค. ๕๙
เวลา..... ๐๘:๒๗

ทร.
(หน่วยรับ)

๒๓, ๒๕-๓๕๖, ๖๐๖๐

(สำเนา)

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องบิน
(ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องบิน พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องบิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องบิน พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องบิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องบิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓ ป้ายชื่อ มี ๒ แบบ คือ

๓.๑ ป้ายชื่อที่ใช้แสดงชื่อตัวและชื่อสกุลสำหรับข้าราชการกลาโหม
ประจำการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม

๓.๒ ป้ายชื่อที่ใช้แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ และชื่อส่วนราชการต้นสังกัด
สำหรับข้าราชการกลาโหมประจำการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ในโอกาสทำการฝึกหรือศึกษาอบรมร่วมกับต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมหรือเกี่ยวกับต่างประเทศ
หรือไปราชการต่างประเทศ”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องบิน พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องบิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องบิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ ป้ายชื่อตามข้อ ๓ ให้ทำด้วยโลหะหรือพลาสติก เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
และมีลักษณะดังนี้

๔.๑ ป้ายชื่อตามข้อ ๓.๑ มีขนาดกว้าง ๒ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร
หนา ๐.๑ เซนติเมตร พื้นป้ายด้านที่จะสลักชื่อเป็นสีดำ มีเส้นขอบสีขาว ประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร

๔.๒ ป้ายชื่อตามข้อ ๓.๒ มีขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร
หนา ๐.๑ เซนติเมตร พื้นป้ายด้านที่จะสลักชื่อเป็นสีดำ มีเส้นขอบสีขาว ประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร”

/ ข้อ ๕ ให้ยกเลิก ...

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องบิน พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องบิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕ การสลักตัวอักษรในป้ายชื่อตามข้อ ๓ ให้สลักด้วยตัวอักษรบรรจงสีขาว แบบอักษร TH SarabunPSK ดังนี้

๕.๑ ป้ายชื่อตามข้อ ๓.๑ ให้สลักชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทย มีขนาดสูง ประมาณ ๐.๗ เซนติเมตร และไม่ต้องระบุศ รูปแบบป้ายชื่อตามผนวก ก แบบท้ายระเบียบ

๕.๒ ป้ายชื่อตามข้อ ๓.๒ ให้สลักตัวอักษร เป็น ๓ แถว ดังนี้

๕.๒.๑ แถวบนสลักชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทย มีขนาดสูงประมาณ ๐.๔ เซนติเมตร

๕.๒.๒ แถวกลางสลักเฉพาะชื่อตัวเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร จัดให้อยู่แนวกึ่งกลางป้ายชื่อ

๕.๒.๓ แถวล่างมุมซ้ายสลักคำย่อศเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร โดยให้ตัวอักษรตัวแรกห่างจากขอบซ้าย และขอบล่าง ด้านละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร สำหรับผู้ไม่มีศไม่ต้องสลักคำย่อศ

๕.๒.๔ แถวล่างมุมขวาสลักคำย่อชื่อส่วนราชการต้นสังกัดระดับ หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมหรือเหล่าทัพแล้วแต่กรณี เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร โดยให้ตัวอักษรตัวสุดท้ายห่างจากขอบขวาและขอบล่าง ด้านละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร

รูปแบบป้ายชื่อตามผนวก ข แบบท้ายระเบียบ”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องบิน โดยกำหนดให้มีป้ายชื่อติดเครื่องบิน ๒ แบบ คือ แบบที่ ๑ ป้ายชื่อสลักตัวอักษรเป็นภาษาไทยแถวเดียว สำหรับใช้ในกรณีทั่วไป และแบบที่ ๒ ป้ายชื่อสลักตัวอักษรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๓ แถว สำหรับใช้ในโอกาสทำการฝึกหรือศึกษาอบรมร่วมกับต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมหรือเกี่ยวกับต่างประเทศ หรือไปราชการต่างประเทศ เพื่อให้การจัดทำป้ายชื่อติดเครื่องบินมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ จึงจำเป็นต้องวางระเบียบนี้

/ การแจกจ่าย ...


การแจกจ่าย

- ปล.กท., รอง ปล.กท.(๑), (๒), (๓), (๔), ปช.พิเศษ สป., ปช.สป. และ หน.ฝสธ.ประจำ รว.กท.
- สร., นลปภ.รอ., ทท., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.
- สน.ปล.กท., สพร.กท., สลก.สป., สนผ.กท., สงป.กท., ธน., ศอพท., พท.ศอพท., อท.ศอพท., ศอว.ศอพท., รทท.ศอพท., กง.กท., กกส.กท., วท.กท., ทสอ.กท., สสน.สป., สยธ.สสน.สป., สนพ.สสน.สป. และ สदन.กท.
- จก.สม., รอง จก.สม., ผช.จก.สม.(๑) และ (๒)
- นขต.สม., นขต.สนผพ.สม., นขต.สภพ.สม. และ นขต.สกกท.สม.

สำเนาถูกต้อง

พ.อ. 
(สืบวงศ์ คุ่มพงษ์)
ผอ.กรบ.สม.
๒๗ ม.ค.๖๑

สำเนาถูกต้อง

น.ท.หญิง 
(ดนุสดา สมุทรกลิน)
หน.คำสั่งและเอกสาร กสบ.สบ.ทร.
๒๕ ม.ค.๖๑

พ.ต.กิตติภพ มีศรี


จ.ส.อ.หญิง ชุติมา ศุกระเศรณี

ตรวจ

พิมพ์/ทาน

ผนวก ก

รูปแบบป้ายชื่อสลักตัวอักษรเป็นภาษาไทย




- ทำด้วยโลหะหรือพลาสติกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตรหนา ๐.๑ เซนติเมตร พื้นป้ายด้านที่สลักตัวอักษรเป็นสีดำ มีเส้นขอบสีขาว ประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร
- สลักชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทยด้วยตัวอักษรบรรจงสีขาว แบบอักษร TH SarabunPSK มีขนาดสูงประมาณ ๐.๗ เซนติเมตร

หมายเหตุ :- กรณีจำนวนอักษรของชื่อ และสกุล มีความยาวเกินกว่าหนึ่งบรรทัด ของป้ายชื่อที่กำหนด ให้สามารถลดขนาดอักษร ให้อยู่ในหนึ่งบรรทัดได้ตามเหมาะสม โดยให้มีช่องว่างระหว่างขอบซ้ายขวา อย่างน้อยประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร

ผนวก ข

รูปแบบป้ายชื่อสลักตัวอักษรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



- ทำด้วยโลหะหรือพลาสติกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตรหนา ๐.๑ เซนติเมตร พื้นป้ายด้านที่สลักตัวอักษรเป็นสีดำ มีเส้นขอบสีขาว ประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร
- การสลักตัวอักษรในป้ายชื่อให้สลักด้วยตัวอักษรบรรจงสีขาว แบบอักษร TH SarabunPSK โดยแบ่งออกเป็น ๓ แถว ดังนี้
 ๑. แถวบนสลักชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทย มีขนาดสูงประมาณ ๐.๔ เซนติเมตร
 ๒. แถวกลางสลักเฉพาะชื่อตัวเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร จัดให้อยู่แนวกึ่งกลางป้ายชื่อ
 ๓. แถวล่างมุมซ้ายสลักคำย่อยศเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร โดยให้ตัวอักษรตัวแรกห่างจากขอบซ้ายและขอบล่าง ด้านละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร สำหรับผู้ไม่มียศไม่ต้องสลักคำย่อยศ
 ๔. แถวล่างมุมขวาสลักคำย่อชื่อส่วนราชการต้นสังกัดระดับหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมหรือเหล่าทัพแล้วแต่กรณี เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร โดยให้ตัวอักษรตัวสุดท้ายห่างจากขอบขวาและขอบล่าง ด้านละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร

หมายเหตุ :- กรณีจำนวนอักษรของชื่อ และสกุล มีความยาวเกินกว่าหนึ่งบรรทัด ของป้ายชื่อที่กำหนด ให้สามารถลดขนาดอักษร ให้อยู่ในหนึ่งบรรทัดได้ตามเหมาะสม โดยให้มีช่องว่างระหว่างขอบซ้ายขวา อย่างน้อยประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร